

Textübertragung von Altgriechisch in griechische Punktschrift

Bernward Bitter

Korrekturhinweise, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge usw. bitte an:
b.bit@t-online.de

Stand: 5. Februar 2012

Inhalt

1	ALLGEMEINES	4
1.1	Vorbereitende Arbeiten	4
1.2	Konventionen für Dateinamen	4
1.2.1	Text mit geschweiften Klammern	5
1.2.2	Text ohne geschweifte Klammern	6
1.2.3	Text für die Braille-Zeile	6
1.2.4	Text mit geschweiften Klammern für das RTFC-Programm	6
1.2.5	Text für den Punktschrift-Drucker	7
1.3	Die Formatvorlage "griechisch.dot"	7
1.3.1	Der Makrobefehl "griechisch Braille"	8
1.3.2	Der Makrobefehl "Klammern prüfen"	8
1.3.3	Der Makrobefehl "Courier"	9
1.3.4	Der Makrobefehl "Lucida"	9
1.3.5	Der Makrobefehl "Tahoma"	9
1.3.6	Der Makrobefehl "theta gebogen"	9
1.3.7	Der Makrobefehl "theta oval"	9
2	GRIECHISCHE BUCHSTABEN UND ZEICHEN	10
2.1	Kleinbuchstaben	10
2.2	Großbuchstaben	12
2.3	Spiritus asper, Spiritus lenis, Koronis	12
2.4	Iota subscriptum	12
2.5	Trema	13
2.6	Apostroph, Punkt, Komma	13
2.7	Doppelpunkt, Strichpunkt - Hochpunkt	13
2.8	Fragezeichen	13
2.9	Weitere Zeichen	14
3	EINGABE GRIECHISCHER ZEICHEN	15

3.1	Tastaturbelegung Griechisch (Polytonisch)	15
3.2	Eingabe von Zeichen ohne Diakritika	16
3.3	Eingabe von Zeichen mit Diakritika	17
4	UNICODES	20
4.1	Unicode der Groß- und Kleinbuchstaben ohne Diakritika	20
4.2	Unicode aller griechischer Zeichen	21
4.2.1	alphabetische Sortierung	21
4.2.2	Sortierung nach Braille-Punkten	29

1 Allgemeines

Altgriechische Texte können nicht unmittelbar auf der Braille-Zeile gelesen und nicht direkt auf einem Punktschriftdrucker ausgegeben werden. Sie müssen sowohl für die Lesbarkeit auf der Braille-Zeile, als auch für den Punktschriftdruck aufbereitet werden.

1.1 Vorbereitende Arbeiten

Texte, die von altgriechischer Schrift (im Folgenden griechisch) in Brailleschrift übertragen werden sollen, können mit Hilfe der "normalen" deutschen Tastatur eingegeben werden, die auf "Griechisch (polytonisch)" eingestellt wird.¹ (→ 3.1)

1.2 Konventionen für Dateinamen

Es hat sich bewährt, bei der Speicherung von Texten Dateinamen nach folgendem Muster zu verwenden:

Seitenzahlen (immer dreistellig) der ersten und letzten Seite des übertragenen Textes, verbunden durch einen Bindestrich.

Es folgt ein Buchstabe als Kennzeichnung für die Bearbeitungsform.

k steht für einen griechischen Text mit geschweiften Klammern

g steht für einen griechischen Text ohne geschweifte Klammern

r steht für einen umgewandelten griechischen Text mit geschweiften Klammern für die weitere Verarbeitung mit einem Braille-Konverter, z.B. RTFC². Andere Systeme wie z.B. das "Hagener Braille-Software-System" HBS³ sind vermutlich ebenfalls geeignet, wurden aber bisher nicht getestet. Im folgenden wird immer auf RTFC verwiesen.

Ohne zusätzlichen Buchstaben im Dateinamen ist die rtf-Datei für die Anzeige auf der Braille-Zeile, die brl-Datei für die Ausgabe auf dem Punktschriftdrucker geeignet.

Hinter dem Punkt wird der Dateityp angegeben: **rtf** bei allen WORD-Dateien, **brl** bei Dateien für einen Punktschriftdrucker.

¹ Wie diese Tastatureinstellung vorgenommen wird, wird u.a. unter den folgenden Links erklärt:

<http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Thomas.Ihnken/graecum.htm> oder

<http://www.studieren-in-benediktbeuern.de/fileadmin/martin/pdf/griechisch.pdf>

² Näheres zum RTFC-Programm unter <http://www.rtfc.de/>

³ Näheres zum HBS-Programm unter <http://www.fernuni-hagen.de/zmi/at-medien/hbs.html>

Beispiele:

- 010-049**k.rtf** Griechischer Text der Seiten 10 bis 49 mit geschweiften Klammern (erfasster "Urtext")
- 010-049**r.rtf** Umgewandelter griechischer Text der Seiten 10 bis 49 mit geschweiften Klammern zur Weiterverarbeitung mit dem RTFC-Programm (→ 1.2.4. und 1.3.1.)
- 010-049**brl** Umgewandelter griechischer Text der Seiten 10 bis 49 für Punktschriftdrucker (→ 1.2.5.)
- 010-049**g.rtf** Griechischer Text der Seiten 10 bis 49 ohne geschweifte Klammern (→ 1.3.1.)
- 010-049**.rtf** Umgewandelter griechischer Text der Seiten 10 bis 49 ohne geschweifte Klammern für die Braille-Zeile (→ 1.2.3. und 1.3.1.)

1.2.1 Text mit geschweiften Klammern

Damit das RTFC-Programm die griechischen Textteile richtig in Zeichen für den Punktschriftdruck umsetzen kann, müssen diese Textteile in geschweifte Klammern {...} gesetzt werden.⁴ Das geht am einfachsten, wenn bereits bei der Erfassung des Textes die Klammern gesetzt werden. Der Text wird unter dem Dateinamen "...-...**k.rtf**" gespeichert. (k → **K**lammer)

Beispiel:

Verwandle in den Plural bzw. Singular:

{τῶ ἄστοῳ, τοῖς ταύροις, τῶν δεσμοτηρίων, τὰ παιδία, τῶν φόνων}

Hinweis: Zur Überprüfung, ob die Klammern paarweise gesetzt worden sind, hilft das Makro "Klammern prüfen". (→ 1.3.2)

⁴ Wird der Text nicht für Punktschriftausdrucke, sondern nur für die Braille-Zeile benötigt, müssen die griechischen Textteile nicht in geschweifte Klammern gesetzt werden.

Wichtig: **Ziffern** dürfen **nicht** durchgereicht werden, da in diesem Fall die Ziffern vom RTFC-Programm nicht als Ziffer interpretiert und somit nicht richtig umgewandelt werden!

1.2.5 Text für den Punktschrift-Drucker

Das RTFC-Programm wandelt den vorbereiteten Text gemäß der Voreinstellungen des RTFC-Programms um. Die bei der Eingabe eingeklammerten griechischen Textteile werden unverändert übernommen. Die deutschen, nicht eingeklammerten Textteile werden i.d.R. in deutsche Kurzschrift umgesetzt. Der Dateiname hat die Form "**...-.....brl**".

1.3 Die Formatvorlage "griechisch.dot"

Die Formatvorlage "griechisch.dot" enthält mehrere Makrobefehle, die bei der Bearbeitung von Griechischtexten hilfreich sind. Der eingegebene Text kann durch WORD-Makro-Befehle so umgewandelt werden, dass er auf der Braille-Zeile lesbar ist, bzw. für die weitere Bearbeitung mit dem RTFC-Programm geeignet ist. Die Makro-Befehle sind in der Dokumentvorlage "griechisch.dot"⁵ untergebracht.

Kopiert man die Vorlage "griechisch.dot" in den "AutoStart"-Ordner⁶ von WORD, stehen die Makros bei jedem Start von WORD zur Verfügung. Das WORD-Menü wird um den Menüpunkt "Griechisch" erweitert.

⁵ Die Dokumentvorlage kann beim Autor bezogen werden.

⁶ Wo sich der "AutoStart"-Ordner befindet, kann unter dem Menüpunkt "Extras", "Optionen...", Registerkarte "Speicherort für Dateien", "AutoStart" nachgesehen werden. (Standardmäßig findet man den Ordner unter:

C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Microsoft\Word\StartUp).

1.3.1 Der Makrobefehl "griechisch Braille"

Der Makrobefehl "griechisch Braille" prüft, ob der Text geschweifte Klammern enthält.

Falls der Text **geschweifte Klammern** enthält, wird

- der Originaltext unter **~k.rtf** gespeichert.
- der Originaltext so umgewandelt, dass er für die Weiterverarbeitung mit dem RTFC-Programm geeignet ist (siehe 1.2.4) und unter **~r.rtf** gespeichert.
- die geschweiften Klammern aus dem Originaltext entfernt und dieser Text unter **~g.rtf**, so wie man ihn ggf. für den Unterricht benötigt, gespeichert (siehe 1.2.2).
- der Text **~g.rtf** so umgewandelt, dass er für die Braille-Zeile geeignet ist, und unter **~.rtf** gespeichert.

Zusätzlich prüft der Makro-Befehl zunächst, ob die geschweiften Klammern paarweise vorhanden sind. Dadurch wird zumindest überprüft, ob Textteile tatsächlich geklammert sind, nicht jedoch, ob das es sich um griechische Textteile handelt.

Falls der Text **keine geschweifte Klammern** enthält, wird

- der Originaltext unter "**~g.rtf**" gespeichert.
- der Text so umgewandelt, dass er für die Braille-Zeile geeignet ist, und unter "**~.rtf**" gespeichert.

1.3.2 Der Makrobefehl "Klammern prüfen"

Der Makrobefehl "Klammern prüfen" prüft, ob in dem Text die geschweiften Klammern {} paarweise auftreten. Falls die Klammern nicht paarweise eingegeben wurden, stoppt das Makro an der betreffenden Stelle mit einer Fehlermeldung. Die fehlende Klammer sollte ergänzt bzw. eine nicht benötigte Klammer entfernt, und das Makro neu gestartet werden. Steht der Cursor am Ende des Textes steht, erscheint eine Fehlermeldung, die einfach ignoriert wird.

1.3.3 Der Makrobefehl "Courier"

Der Makrobefehl "Courier" formatiert den gesamten Text mit der Schriftart "Courier New". Damit ist ein leichteres Korrekturlesen möglich, da sich einige Zeichen, wie z.B. das griechische kleine Ny und das lateinische kleine V besser unterscheiden.

Tahoma: griechisch Ny: ν - lateinisch: v

Courier New: griechisch Ny: ν - lateinisch: v

Buchstaben mit Diakritika werden allerdings weiter in der Schriftart "Tahoma" angezeigt.

1.3.4 Der Makrobefehl "Lucida"

Der Makrobefehl "Lucida" formatiert den gesamten Text mit der Schriftart "Lucida". Damit ist der Text für Schwarzschriftausdrucke ggf. besser geeignet.

1.3.5 Der Makrobefehl "Tahoma"

Der Makrobefehl "Tahoma" formatiert den gesamten Text mit der Schriftart "Tahoma". Damit ist der Text für Schwarzschriftausdrucke ggf. besser geeignet.

1.3.6 Der Makrobefehl "theta gebogen"

Der Makrobefehl "theta-gebogen" ersetzt in dem gesamten Text den griechischen Kleinbuchstaben θ durch ϑ. Damit ist ein leichteres Korrekturlesen möglich, da sich das Zeichen weniger von dem Zeichen der Vorlage unterscheidet.

1.3.7 Der Makrobefehl "theta oval"

Der Makrobefehl "theta oval" ersetzt in dem gesamten Text den griechischen Kleinbuchstaben ϑ durch θ.

2 Griechische Buchstaben und Zeichen

2.1 Kleinbuchstaben

Jeder griechische Kleinbuchstabe wird als ein Punktschriftzeichen dargestellt.

Buchstaben mit Akzenten werden ebenfalls als ein Punktschriftzeichen dargestellt.

Das innerhalb eines Wortes stehende Sigma σ und das am Ende eines Wortes stehende Sigma ς werden als dasselbe Punktschriftzeichen dargestellt.

Das mit der griechischen Tastatur eingegeben Theta θ und das als Unicode 977 eingegebende Theta ϑ werden als dasselbe Punktschriftzeichen dargestellt.

Griechisch	ASCII	Braille	Punkte
α	a		1
ὰ	[12356
ά	ä		345
ἄ	1		16
β	b		12
γ	g		1245
δ	d		145
ε	e		15
ἐ	6		1246
έ	c		14
ζ	z		1356
η	5		156
ή	~		2346
ή	%		123456

ἥ	2		126
θ	4		1456
ϑ	4		1456
ι	i		24
ì	\		34
ί	7		12456
ϊ	3		146
κ	k		13
λ	l		123
μ	m		134
ν	n		1345
ξ	x		1346
ο	o		135
ὀ	0		346

Ό	9	⠠	246
Π	p	⠠	1234
Ρ	r	⠠	1235
Σ	s	⠠	234
σ	s	⠠	234
Τ	t	⠠	2345
Υ	u	⠠	136
ὸ]]	⠠	12356
ύ	8	⠠	1256

ϋ	v	⠠	1236
Φ	f	⠠	124
Χ	&	⠠	12346
Ψ	y	⠠	13456
Ω	w	⠠	2456
ὠ	q	⠠	12345
ώ	j	⠠	245
Ϸ	#	⠠	3456

2.2 Großbuchstaben

Die Kennzeichnung von Großbuchstaben erfolgt wie in der deutschen Punkschrift. Wird nur ein Buchstabe groß geschrieben, wird er durch zwei Punkschriftzeichen dargestellt, dem Majuskelzeichen (Großschriftzeichen) und dem Zeichen des entsprechenden Kleinbuchstaben. Bei mehreren aufeinander folgenden Großbuchstaben wird vor den ersten Großbuchstaben das Dauergroßschriftzeichen gesetzt.

Zeichen	ASCII-Zeichen	Braille	Braille-Punkte
Majuskelzeichen <u>vor</u> dem Buchstaben, der als einzelner Großbuchstabe gekennzeichnet sein soll.	\$	⠠	46
Majuskelzeichen vor dem <u>ersten</u> Buchstaben, wenn <u>mehrere</u> Großbuchstaben aufeinander folgen.	>	⠠	45

2.3 Spiritus asper, Spiritus lenis, Koronis

Ein **Spiritus** wird durch ein zusätzliches Zeichen vor dem Buchstabenzeichen dargestellt. Der Spiritus wird vor ein Majuskelzeichen gesetzt.

Zeichen	ASCII-Zeichen	Braille	Braille-Punkte
Spiritus lenis, Koronis <u>vor</u> dem Buchstaben)	⠠	356
Spiritus asper <u>vor</u> dem Buchstaben	h	⠠	125

2.4 Iota subscriptum

Das **Iota subscriptum** wird durch ein zusätzliches Zeichen nach dem Buchstabenzeichen dargestellt.

Zeichen	ASCII-Zeichen	Braille	Braille-Punkte
Iota subscriptum <u>nach</u> dem Buchstaben	*	⠠	35

2.5 Trema

Das **Trema** (Trennungspunkte) wird durch ein zusätzliches Zeichen vor dem getrennt zu sprechenden Buchstabenzeichen dargestellt.

Zeichen	ASCII-Zeichen	Braille	Braille-Punkte
Trema <u>vor</u> dem Buchstaben	"	⠠	4

2.6 Apostroph, Punkt, Komma

Apostroph, **Punkt** und **Komma** werden wie im Deutschen geschrieben.

Zeichen	ASCII-Zeichen	Braille	Braille-Punkte
Apostroph	'	⠠	6
Punkt	.	⠠	3
Komma	,	⠠	2

2.7 Doppelpunkt, Strichpunkt - Hochpunkt

Für **Doppelpunkt** und **Strichpunkt** wird ein **Hochpunkt** gesetzt und wie ein deutscher Doppelpunkt dargestellt.

Zeichen	ASCII-Zeichen	Braille	Braille-Punkte
Hochpunkt	:	⠠	25

2.8 Fragezeichen

Das griechische **Fragezeichen** ist gleich dem deutschen Strichpunkt und wird auch so dargestellt.

Zeichen	ASCII-Zeichen	Braille	Braille-Punkte
Fragezeichen	;	⠠	23

2.9 Weitere Zeichen

Andere Zeichen werden wie im Deutschen gesetzt und auch so dargestellt.

Zeichen	ASCII-Zeichen	Braille	Braille-Punkte
Bindestrich	-	⠠	36
((⠠	236
))	⠠	356
Platzhalter für Lücken (Lückentexte)	_..._	⠠⠠⠠⠠⠠⠠	456-3-3-3-456
Zahl 1	1	⠠	3456-1
Zahl 2	2	⠠	3456-12
...

Lückentexte werden mit ein- und ausführenden Unterstrichen und drei einzelnen Punkten gekennzeichnet: `_..._`

Wichtig ist, dass Word diese Auslassungspunkte **nicht** automatisch als das Zeichen "... " übernimmt, sondern drei **einzelne** Punkte "... " gesetzt werden! Ggf. unter dem Menüpunkt "AutoKorrektur" anpassen.

Geschweifte Klammern dürfen zur Textgestaltung **nicht** verwendet werden, da diese als Steuerzeichen für die Umsetzung in Dateien für den Punktschriftdrucker benötigt werden (→ 1.2.4).

3 Eingabe griechischer Zeichen

Für die weiteren Ausführungen gilt, dass die Tastatur auf "Griechisch (Polytonisch)" eingestellt wurde. (→ 1.1)

3.1 Tastaturbelegung Griechisch (Polytonisch)

	° ^	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß	` ~
AltGr+Shift+Taste		ι	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π
AltGr+Taste	≈	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	½
Shift+Taste	˘	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	_	+
Taste	~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=

	Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ü	* +
AltGr+Shift+Taste			€	®	™	¥					¿	·
AltGr+Taste	'		€	®	™	¥					«	»
Shift+Taste	:	˘	Ε	Ρ	Τ	Υ	Θ	Ι	Ο	Π	{	}
Taste	;	ζ	ε	ρ	τ	υ	θ	ι	ο	π	[]

	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä	' #
AltGr+Shift+Taste											˘	˘
AltGr+Taste										˘	˘	˘
Shift+Taste	Α	Σ	Δ	Φ	Γ	Η	Ε	Κ	Λ	˘	˘	˘
Taste	α	σ	δ	φ	γ	η	ε	κ	λ	˘	˘	˘

	>	Y	X	C	V	B	N	M	;	:	-
AltGr+Shift+Taste									,	.	˘
AltGr+Taste									,	.	˘
Shift+Taste	>	Z	X	Ψ	Ω	B	N	M	<	>	?
Taste	<	ζ	χ	ψ	ω	β	ν	μ	,	.	/

3.2 Eingabe von Zeichen ohne Diakritika

Die griechischen Zeichen können mit einer "normalen" deutschen Tastatur eingegeben werden. Die Zuordnung der Zeichen zu den Tasten ist in der Tabelle angegebenen.

Großbuchstaben werden wie im Deutschen mit SHIFT-Taste eingegeben.

Groß- buchstabe	Klein- buchstabe	Tastatureingabe	Name
A	α	a	Alpha
B	β	b	Beta
Γ	γ	g	Gamma
Δ	δ	d	Delta
E	ε	e	Epsilon
Z	ζ	y	Zeta
H	η	h	Eta
Θ	θ	u	Theta
I	ι	i	Iota
K	κ	k	Kappa
Λ	λ	l	Lambda
M	μ	m	My
N	ν	n	Ny
Ξ	ξ	j	Xi
O	ο	o	Omikron
Π	π	p	Pi
P	ρ	r	Rho
Σ	σ	s	Sigma
	ς	w	Sigma am Ende eines Wortes
T	τ	t	Tau
Υ	υ	z	Ypsilon
Φ	φ	f	Phi
X	χ	x	Chi
Ψ	ψ	c	Psi
Ω	ω	v	Omega

3.3 Eingabe von Zeichen mit Diakritika

Vor der Eingabe eines Buchstabens mit diakritischem Zeichen muss eine der folgenden Tasten(-kombinationen) eingegeben werden:

					Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum
		\ Gravis	/ Akut	~ Zirkumflex		\ Gravis	/ Lenis	~ Zirkumflex
		+	q	ü	Ü	AltGr +	AltGr q	AltGr ü
) Spiritus lenis / Koronis	ä	#	-	'	AltGr ä	AltGr #	AltGr -	AltGr '
(Spiritus asper	Ä	'	_	`	AltGr Ä	AltGr '	AltGr _	AltGr `

Als Ergebnis wird - abhängig von der Betätigung der weiteren Taste - eines der folgenden Zeichen erzeugt:

Alpha					Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum
		\	/	~		\	/	~
	α A	à A	á A	ã	α A	à	á	ã
)	á A	ã A	ä A	ä A	á A	ã A	ä A	ä A
(á A	ã A	ä A	ä A	á A	ã A	ä A	ä A

Epsilon		\	/	
	ε E	è E	é E	
)	é E	ë E	ë E	
(é E	ë E	ë E	

Eta					Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum	Iota sub-scriptum
		\	/	~		\	/	~
	η H	ή H	ή H	ή	η H	ή	ή	ή
)	ή H	ή H	ή H	ή H	ή H	ή H	ή H	ή H
(ή H	ή H	ή H	ή H	ή H	ή H	ή H	ή H

Iota		\	/	~
	ι Ι	ì Ì	í Î	ĩ
)	ί Ϊ	ϊ ΐ	ΐ ΐ	ΐ̃
(ι Ϊ	ϊ ΐ	ΐ ΐ	ΐ̃
Trema		ï	í	ĩ

Ein Iota mit Trema kann nur als Unicode eingegeben werden (s.u.).

Omikron		\	/
	ο Ο	ò Ò	ó Ó
)	ό Ό	ὀ Ὀ	ὅ Ό
(ο Ό	ὀ Ὀ	ὅ Ό

Rho	ρ Ρ
)	ῥ
(ῥ Ρ

Ypsilon		\	/	~
	υ Υ	ù Û	ú Û	ũ
)	ύ Ύ	ϋ Ύ	ϋ Ύ	ϋ̃
(υ Ύ	ϋ Ύ	ϋ Ύ	ϋ̃
Trema		Û	Ú	Ũ

Ein Ypsilon mit Trema kann nur als Unicode eingegeben werden (s.u.).

Omega					Iota sub- scriptum	Iota sub- scriptum	Iota sub- scriptum	Iota sub- scriptum
		\	/	~		\	/	~
	ω Ω	ò Ò	ó Ó	õ	ω Ϟ	ὀ	ὁ	ὄ
)	ώ Ώ	ὀ Ὀ	ὁ Ὀ	ὄ Ὀ	ὀ Ϟ	ὀ Ὀ	ὁ Ὀ	ὄ Ὀ
(ώ Ώ	ὀ Ὀ	ὁ Ὀ	ὄ Ὀ	ὀ Ϟ	ὀ Ὀ	ὁ Ὀ	ὄ Ὀ

Eine der o.g. Tasten(-kombinationen) mit nachfolgender Betätigung der Leertaste erzeugt folgende Zeichen:

Leertaste		\	/	~		\	/	~
]	;	[{	»	'	«
)	'	\	/	=	'	¬	.	½
("		?	+	'	"	"	¿

Alle Zeichen lassen sich auch über die Eingabe von Unicodes erzeugen. Dazu muss die Alt-Taste gehalten werden und auf dem Ziffernblock der entsprechende Unicode eingegeben werden.

Beispiel:

- Ω (großes Omega): <Alt> + <937>
- ϑ (kleines geschwungenes Theta): <Alt> + <977>
- ì (kleines Iota mit Trema und Gravis): <Alt> + <8146>
- í (kleines Iota mit Trema und Akut): <Alt> + <8147>
- ï (kleines Iota mit Trema und Zirkumflex): <Alt> + <8151>
- ù (kleines Ypsilon mit Trema und Gravis): <Alt> + <8162>
- ú (kleines Ypsilon mit Trema und Akz): <Alt> + <8163>
- ü (kleines Ypsilon mit Trema und Zirkumflex): <Alt> + <8167>
- · (Hochpunkt): <Alt> + <903>

Hinweis: Trema sollten nicht über griechische Tastaturkombination eingegeben werden, da damit Buchstaben mit Trema und Tonos (=neugriechischem Akzent) ì, ù erzeugt werden, die altgriechischen Akzenten nicht eindeutig zugeordnet werden können.

4 Unicodes

4.1 Unicodes der Groß- und Kleinbuchstaben ohne Diakritika

Unicode	Zeichen	Name	Unicode	Zeichen
913	A	Alpha	945	α
914	B	Beta	946	β
915	Γ	Gamma	947	γ
916	Δ	Delta	948	δ
917	E	Epsilon	949	ε
918	Z	Zeta	950	ζ
919	H	Eta	951	η
920	Θ	Theta	952	θ
		Theta	977	ϑ
921	I	Iota	953	ι
922	K	Kappa	954	κ
923	Λ	Lambda	955	λ
924	M	My	956	μ
925	N	Ny	957	ν
926	Ξ	Xi	958	ξ
927	O	Omikron	959	ο
928	Π	Pi	960	π
929	P	Rho	961	ρ
		End-Sigma	962	ς
931	Σ	Sigma	963	σ
932	T	Tau	964	τ
933	Υ	Ypsilon	965	υ
934	Φ	Phi	966	φ
935	X	Chi	967	χ
936	Ψ	Psi	968	ψ
937	Ω	Omega	969	ω

4.2 Unicodes aller griechischer Zeichen

4.2.1 alphabetische Sortierung

Lfd. Nr.	griechisch	Unicode	ASCII	Braille	Punkte
1	α	945	a	⠁	1
2	ὰ	8048	[⠠	12356
3	ά	8049	ä	⠁⠠	345
4	ἄ	8118	1	⠁	16
5	α*	8115	a*	⠁⠨	1-35
6	ὰ*	8114	[*	⠠⠨	12356-35
7	ά*	8116	ä*	⠁⠠⠨	345-35
8	ἄ*	8119	1*	⠁⠨	16-35
9	ὰ	7936)a	⠠⠁	356-1
10	ὰ	7938)[⠠⠠	356-12356
11	ἄ	7940)ä	⠠⠁⠠	356-345
12	ἄ	7942)1	⠠⠁	356-16
13	ὰ*	8064)a*	⠠⠁⠨	356-1-35
14	ὰ*	8066)[*	⠠⠠⠨	356-12356-35
15	ἄ*	8068)ä*	⠠⠁⠠⠨	356-345-35
16	ἄ*	8070)1*	⠠⠁⠨	356-16-35
17	α	7937	ha	⠠⠁	125-1
18	ὰ	7939	h[⠠⠠	125-12356
19	ἄ	7941	hä	⠠⠁⠠	125-345
20	ἄ	7943	h1	⠠⠁	125-16
21	α*	8065	ha*	⠠⠁⠨	125-1-35
22	ὰ*	8067	h[*	⠠⠠⠨	125-12356-35
23	ἄ*	8069	hä*	⠠⠁⠠⠨	125-345-35
24	ἄ*	8071	h1*	⠠⠁⠨	125-16-35
31	Α	913	\$a	⠠⠁	46-1
32	Α	8122	[\$	⠠⠠	46-12356
33	Α	8123	\$ä	⠠⠁⠠	46-345
35	Α*	8124	\$a*	⠠⠁⠨	46-1-35
39	Α	7944)\$a	⠠⠠⠁	356-46-1

40	Ά	7946)\$[⠠⠠⠠⠠	356-46-12356
41	Ά	7948)\$ä	⠠⠠⠠⠠	356-46-345
42	ῶ	7950)\$1	⠠⠠⠠⠠	356-46-16
43	ῶ	8072)\$a*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-1-35
44	Ά	8074)\$[*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-12356-35
45	Ά	8076)\$ä*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-345-35
46	ῶ	8078)\$1*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-16-35
47	Α	7945	h\$a	⠠⠠⠠⠠	125-46-1
48	Ά	7947	h\$[⠠⠠⠠⠠	125-46-12356
49	Ά	7949	h\$ä	⠠⠠⠠⠠	125-46-345
50	ῶ	7951	h\$1	⠠⠠⠠⠠	125-46-16
51	ῶ	8073	h\$a*	⠠⠠⠠⠠⠠	125-46-1-35
52	Ά	8075	h\$[*	⠠⠠⠠⠠⠠	125-46-12356-35
53	Ά	8077	h\$ä*	⠠⠠⠠⠠⠠	125-46-345-35
54	ῶ	8079	h\$1*	⠠⠠⠠⠠⠠	125-46-16-35
56	β	946	b	⠠	12
57	γ	947	g	⠠	1245
58	δ	948	d	⠠	145
61	Β	914	\$b	⠠⠠	46-12
62	Γ	915	\$g	⠠⠠	46-1245
63	Δ	916	\$d	⠠⠠	46-145
71	ε	949	e	⠠	15
72	è	8050	6	⠠	1246
73	é	8051	c	⠠	14
79	έ	7952)e	⠠⠠	356-15
80	è	7954)6	⠠⠠	356-1246
81	é	7956)c	⠠⠠	356-14
87	έ	7953	he	⠠⠠	125-15
88	è	7955	h6	⠠⠠	125-1246
89	é	7957	hc	⠠⠠	125-14
101	Ε	917	\$e	⠠⠠	46-15
102	Έ	8136	\$6	⠠⠠	46-1246
103	Ε	8137	\$c	⠠⠠	46-14

109	Έ	7960)\$e	⠠⠠⠠	356-46-15
110	Ἔ	7962)\$6	⠠⠠⠠	356-46-1246
111	Ἐ	7964)\$c	⠠⠠⠠	356-46-14
117	ἠ	7961	h\$e	⠠⠠⠠	125-46-15
118	ἠἠ	7963	h\$6	⠠⠠⠠	125-46-1246
119	ἠἠ	7965	h\$c	⠠⠠⠠	125-46-14
131	ζ	950	z	⠠	1356
132	Z	918	\$z	⠠⠠	46-1356
141	η	951	5	⠠	156
142	ἠ	8052	~	⠠	2346
143	ἠ	8053	%	⠠	123456
144	ἠ	8134	2	⠠	126
145	ἠ	8131	5*	⠠⠠	156-35
146	ἠ	8130	~*	⠠⠠	2346-35
147	ἠ	8132	%*	⠠⠠	123456-35
148	ἠ	8135	2*	⠠⠠	126-35
149	ἠ	7968)5	⠠⠠	356-156
150	ἠ	7970)~	⠠⠠	356-2346
151	ἠ	7972)%	⠠⠠	356-123456
152	ἠ	7974)2	⠠⠠	356-126
153	ἠ	8080)5*	⠠⠠	356-156-35
154	ἠ	8082)~*	⠠⠠	356-2346-35
155	ἠ	8084)%*	⠠⠠	356-123456-35
156	ἠ	8086)2*	⠠⠠	356-126-35
157	ἠ	7969	h5	⠠⠠	125-156
158	ἠ	7971	h~	⠠⠠	125-2346
159	ἠ	7973	h%	⠠⠠	125-123456
160	ἠ	7975	h2	⠠⠠	125-126
161	ἠ	8081	h5*	⠠⠠	125-156-35
162	ἠ	8083	h~*	⠠⠠	125-2346-35
163	ἠ	8085	h%*	⠠⠠	125-123456-35
164	ἠ	8087	h2*	⠠⠠	125-126-35
171	H	919	\$5	⠠⠠	46-156

172	ἤ	8138	\$~	⠠⠠	46-2346
173	ἦ	8139	\$%	⠠⠠⠠	46-123456
175	Ἡ	8140	\$5*	⠠⠠⠠⠠	46-156-35
179	Ἠ	7976)\$5	⠠⠠⠠⠠	356-46-156
180	Ἡ	7978)\$~	⠠⠠⠠⠠	356-46-2346
181	Ἡ	7980)\$%	⠠⠠⠠⠠	356-46-123456
182	Ἡ	7982)\$2	⠠⠠⠠⠠	356-46-126
183	Ἡ	8088)\$5*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-156-35
184	Ἡ	8090)\$~*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-2346-35
185	Ἡ	8092)\$%*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-123456-35
186	Ἡ	8094)\$2*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-126-35
187	ἦ	7977	h\$5	⠠⠠⠠	125-46-156
188	ἦ	7979	h\$~	⠠⠠⠠	125-46-2346
189	ἦ	7981	h\$%	⠠⠠⠠	125-46-123456
190	ἦ	7983	h\$2	⠠⠠⠠	125-46-126
191	Ἡ	8089	h\$5*	⠠⠠⠠⠠	125-46-156-35
192	Ἡ	8091	h\$~*	⠠⠠⠠⠠	125-46-2346-35
193	Ἡ	8093	h\$%*	⠠⠠⠠⠠	125-46-123456-35
194	Ἡ	8095	h\$2*	⠠⠠⠠⠠	125-46-126-35
201	θ	952	4	⠠	1456
202	ϑ	977	4	⠠	1456
206	Θ	920	\$4	⠠⠠	46-1456
211	ι	953	i	⠠	24
212	ἰ	8054	\	⠠	34
213	ί	8055	7	⠠	12456
214	ἱ	8150	3	⠠	146
219	ι	7984)i	⠠⠠	356-24
220	ἰ	7986)\	⠠⠠	356-34
221	ί	7988)7	⠠⠠	356-12456
222	ἱ	7990)3	⠠⠠	356-146
227	ι	7985	hi	⠠⠠	125-24
228	ἰ	7987	h\	⠠⠠	125-34

229	ĩ	7989	h7	⠠⠠⠠	125-12456
230	ĩ	7991	h3	⠠⠠	125-146
241	I	921	\$i	⠠⠠	46-24
242	Ī	8154	\$\	⠠⠠	46-34
243	Ī	8155	\$7	⠠⠠	46-12456
249	Ī	7992)\$i	⠠⠠⠠	356-46-24
250	Ī	7994)\$\	⠠⠠⠠	356-46-34
251	Ī	7996)\$7	⠠⠠⠠	356-46-12456
252	ĩ	7998)\$3	⠠⠠⠠	356-46-146
257	Ī	7993	h\$i	⠠⠠⠠	125-46-24
258	Ī	7995	h\$\	⠠⠠⠠	125-46-34
259	Ī	7997	h\$7	⠠⠠⠠	125-46-12456
260	ĩ	7999	h\$3	⠠⠠⠠	125-46-146
271	ı̇	8146	"\	⠠⠠	4-34
272	ı̇	8147	"7	⠠⠠	4-12456
273	ı̇	8151	"3	⠠⠠	4-146
281	κ	954	k	⠠	13
282	λ	955	l	⠠	123
283	μ	956	m	⠠	134
284	ν	957	n	⠠	1345
285	ξ	958	x	⠠	1346
291	K	922	\$k	⠠⠠	46-13
292	Λ	923	\$l	⠠⠠	46-123
293	M	924	\$m	⠠⠠	46-134
294	N	925	\$n	⠠⠠	46-1345
295	Ξ	926	\$x	⠠⠠	46-1346
301	ο	959	o	⠠	135
302	ὀ	8056	0	⠠	346
303	ό	8057	9	⠠	246
309	ὀ	8000)o	⠠⠠	356-135
310	ὀ	8002)0	⠠⠠	356-346
311	ὀ	8004)9	⠠⠠	356-246
317	ὀ	8001	ho	⠠⠠	125-135

318	ð	8003	h0	⠠⠨⠠⠐	125-346
319	ð̇	8005	h9	⠠⠨⠠⠐⠠⠗	125-246
331	o	927	\$o	⠠⠠⠠⠐	46-135
332	ȯ	8184	\$0	⠠⠠⠠⠐	46-346
333	ȯ	8185	\$9	⠠⠠⠠⠐⠠⠗	46-246
339	ȯ	8008)\$o	⠠⠠⠠⠠⠐	356-46-135
340	ȯ	8010)\$0	⠠⠠⠠⠠⠐	356-46-346
341	ȯ	8012)\$9	⠠⠠⠠⠠⠐⠠⠗	356-46-246
347	ȯ	8009	h\$o	⠠⠠⠠⠠⠐	125-46-135
348	ȯ	8011	h\$0	⠠⠠⠠⠠⠐	125-46-346
349	ȯ	8013	h\$9	⠠⠠⠠⠠⠐⠠⠗	125-46-246
361	π	960	p	⠠⠠⠠⠠⠠	1234
362	ρ	961	r	⠠⠠⠠⠠⠠	1235
363	ς	962	s	⠠⠠⠠⠠⠠	234
364	σ	963	s	⠠⠠⠠⠠⠠	234
365	τ	964	t	⠠⠠⠠⠠⠠	2345
371	Π	928	\$p	⠠⠠⠠⠠⠠	46-1234
372	Ρ	929	\$r	⠠⠠⠠⠠⠠	46-1235
374	Σ	931	\$s	⠠⠠⠠⠠⠠	46-234
375	Τ	932	\$t	⠠⠠⠠⠠⠠	46-2345
376	ρ̇	8164)r	⠠⠠⠠⠠⠠	356-1235
377	ρ̇	8165	hr	⠠⠠⠠⠠⠠	125-1235
378	ρ̇	8172	h\$r	⠠⠠⠠⠠⠠	125-46-1235
381	υ	965	u	⠠⠠⠠⠠⠠	136
382	υ̇	8058]̇	⠠⠠⠠⠠⠠	12356
383	ύ	8059	8	⠠⠠⠠⠠⠠	1256
384	ϋ	8166	v	⠠⠠⠠⠠⠠	1236
389	ύ̇	8016)u	⠠⠠⠠⠠⠠	356-136
390	ϋ̇	8018)̇]	⠠⠠⠠⠠⠠	356-12356
391	ϋ̇	8020)8	⠠⠠⠠⠠⠠	356-1256
392	ϋ̇	8022)v	⠠⠠⠠⠠⠠	356-1236
397	ύ̇	8017	hu	⠠⠠⠠⠠⠠	125-136
398	ϋ̇	8019	h]̇	⠠⠠⠠⠠⠠	125-12356

399	Ů	8021	h8	⠠⠠⠠	125-1256
400	Ů̃	8023	hv	⠠⠠⠠	125-1236
411	Υ	933	\$u	⠠⠠⠠	46-136
412	Υ	8170	\$]	⠠⠠⠠	46-12356
413	Υ	8171	\$8	⠠⠠⠠	46-1256
419	Υ	8025	h\$u	⠠⠠⠠⠠	125-46-136
420	Υ	8027	h\$]	⠠⠠⠠⠠	125-46-12356
421	Υ	8029	h\$8	⠠⠠⠠⠠	125-46-1256
422	Υ̃	8031	h\$v	⠠⠠⠠⠠	125-46-1236
435	Û	8162	"]	⠠⠠⠠	4-12356
436	Û	8163	"8	⠠⠠⠠	4-1256
437	Û̃	8167	"v	⠠⠠⠠	4-1236
441	φ	966	f	⠠⠠	124
442	χ	967	&	⠠⠠	12346
443	ψ	968	y	⠠⠠	13456
445	Φ	934	\$f	⠠⠠⠠	46-124
446	Χ	935	\$&	⠠⠠⠠	46-12346
447	Ψ	936	\$y	⠠⠠⠠	46-13456
451	ω	969	w	⠠⠠	2456
452	ὠ	8060	q	⠠⠠	12345
453	ὡ	8061	j	⠠⠠	245
454	ὢ	8182	#	⠠⠠	3456
455	ω*	8179	w*	⠠⠠⠠	2456-35
456	ὠ*	8178	q*	⠠⠠⠠	12345-35
457	ὡ*	8180	j*	⠠⠠⠠	245-35
458	ὢ*	8183	#*	⠠⠠⠠	3456-35
459	ὠ	8032)w	⠠⠠⠠	356-2456
460	ὡ	8034)q	⠠⠠⠠	356-12345
461	ὢ	8036)j	⠠⠠⠠	356-245
462	ὢ̃	8038)#	⠠⠠⠠	356-3456
463	ὠ*	8096)w*	⠠⠠⠠⠠	356-2456-35
464	ὡ*	8098)q*	⠠⠠⠠⠠	356-12345-35
465	ὢ*	8100)j*	⠠⠠⠠⠠	356-245-35

466	Ϝ̃	8102)#*	⠠⠠⠠⠠	356-3456-35
467	Ϝ̣	8033	hw	⠠⠠	125-2456
468	Ϝ̣̣	8035	hq	⠠⠠	125-12345
469	Ϝ̣̣̣	8037	hj	⠠⠠	125-245
470	Ϝ̣̣̣̣	8039	h#	⠠⠠	125-3456
471	Ϝ̣̣̣̣̣	8097	hw*	⠠⠠⠠	125-2456-35
472	Ϝ̣̣̣̣̣̣	8099	hq*	⠠⠠⠠	125-12345-35
473	Ϝ̣̣̣̣̣̣̣	8101	hj*	⠠⠠⠠	125-245-35
474	Ϝ̣̣̣̣̣̣̣̣	8103	h#*	⠠⠠⠠	125-3456-35
481	Ω	937	\$w	⠠⠠	46-2456
482	Ϙ	8186	\$q	⠠⠠	46-12345
483	ϙ	8187	\$j	⠠⠠	46-245
485	Ϛ	8188	\$w*	⠠⠠⠠	46-2456-35
489	ϛ	8040)\$w	⠠⠠⠠	356-46-2456
490	Ϝ	8042)\$q	⠠⠠⠠	356-46-12345
491	ϝ	8044)\$j	⠠⠠⠠	356-46-245
492	Ϟ̃	8046)\$#	⠠⠠⠠	356-46-3456
493	ϙ̣	8104)\$w*	⠠⠠⠠⠠	356-46-2456-35
494	ϛ̣	8106)\$q*	⠠⠠⠠⠠	356-46-12345-35
495	ϝ̣	8108)\$j*	⠠⠠⠠⠠	356-46-245-35
496	Ϟ̣̃	8110)\$#*	⠠⠠⠠⠠	356-46-3456-35
497	ϙ̣̣	8041	h\$w	⠠⠠⠠	125-46-2456
498	ϛ̣̣	8043	h\$q	⠠⠠⠠	125-46-12345
499	ϝ̣̣	8045	h\$j	⠠⠠⠠	125-46-245
500	Ϟ̣̣̃	8047	h\$#	⠠⠠⠠	125-46-3456
501	ϙ̣̣̣	8105	h\$w*	⠠⠠⠠⠠	125-46-2456-35
502	ϛ̣̣̣	8107	h\$q*	⠠⠠⠠⠠	125-46-12345-35
503	ϝ̣̣̣	8109	h\$j*	⠠⠠⠠⠠	125-46-245-35
504	Ϟ̣̣̣̃	8111	h\$#*	⠠⠠⠠⠠	125-46-3456-35
511	·	903	:	⠠	25

4.2.2 Sortierung nach Braille-Punkten

Lfd. Nr.	griechisch	Unicode	ASCII	Braille	Punkte
1	α	945	a	⠁	1
56	β	946	b	⠃	12
282	λ	955	l	⠇	123
361	π	960	p	⠏	1234
452	ὠ	8060	q	⠑	12345
456	ὡ	8178	q*	⠑⠠	12345-35
143	ή	8053	%	⠠	123456
147	ή	8132	%*	⠠⠠	123456-35
442	χ	967	&	⠠	12346
362	ρ	961	r	⠗	1235
2	ὰ	8048	[⠠	12356
382	ὸ	8058]	⠠	12356
6	ὰ	8114	[*	⠠⠠	12356-35
384	ϛ	8166	v	⠕	1236
441	φ	966	f	⠋	124
57	γ	947	g	⠎	1245
213	ί	8055	7	⠠	12456
72	ἐ	8050	6	⠠	1246
17	ὰ	7937	ha	⠠⠁	125-1
468	ὠ	8035	hq	⠠⠑	125-12345
472	ὡ	8099	hq*	⠠⠑⠠	125-12345-35
159	ή	7973	h%	⠠⠠	125-123456
163	ή	8085	h%*	⠠⠠⠠	125-123456-35
377	ρ	8165	hr	⠠⠗	125-1235
18	ὰ	7939	h[⠠⠠	125-12356
398	ὸ	8019	h]	⠠⠠	125-12356
22	ὰ	8067	h[*	⠠⠠⠠	125-12356-35
400	ϛ	8023	hv	⠠⠕	125-1236
229	ί	7989	h7	⠠⠠	125-12456
88	ἐ	7955	h6	⠠⠠	125-1246
399	ὸ	8021	h8	⠠⠠	125-1256

160	ῥ	7975	h2	⠠⠠	125-126
164	Ὶ	8087	h2*	⠠⠠⠠	125-126-35
317	ὀ	8001	ho	⠠⠠	125-135
21	ῥ	8065	ha*	⠠⠠⠠	125-1-35
397	ὀ	8017	hu	⠠⠠	125-136
89	ῥ	7957	hc	⠠⠠	125-14
230	Ὶ	7991	h3	⠠⠠	125-146
87	ῥ	7953	he	⠠⠠	125-15
157	ῥ	7969	h5	⠠⠠	125-156
161	Ὶ	8081	h5*	⠠⠠⠠	125-156-35
20	ῥ	7943	h1	⠠⠠	125-16
24	Ὶ	8071	h1*	⠠⠠⠠	125-16-35
158	ῥ	7971	h~	⠠⠠	125-2346
162	Ὶ	8083	h~*	⠠⠠⠠	125-2346-35
227	Ὶ	7985	hi	⠠⠠	125-24
469	ῥ	8037	hj	⠠⠠	125-245
473	Ὶ	8101	hj*	⠠⠠⠠	125-245-35
467	ῥ	8033	hw	⠠⠠	125-2456
471	Ὶ	8097	hw*	⠠⠠⠠	125-2456-35
319	ῥ	8005	h9	⠠⠠	125-246
228	Ὶ	7987	h\	⠠⠠	125-34
19	ῥ	7941	hä	⠠⠠	125-345
23	Ὶ	8069	hä*	⠠⠠⠠	125-345-35
470	Ὶ	8039	h#	⠠⠠	125-3456
474	Ὶ	8103	h#*	⠠⠠⠠	125-3456-35
318	ῥ	8003	h0	⠠⠠	125-346
47	Ὶ	7945	h\$a	⠠⠠⠠	125-46-1
498	Ὶ	8043	h\$q	⠠⠠⠠	125-46-12345
502	Ὶ	8107	h\$q*	⠠⠠⠠⠠	125-46-12345-35
189	Ὶ	7981	h\$%	⠠⠠⠠	125-46-123456
193	Ὶ	8093	h\$%*	⠠⠠⠠⠠	125-46-123456-35
378	Ὶ	8172	h\$r	⠠⠠⠠	125-46-1235
48	Ὶ	7947	h\$[⠠⠠⠠	125-46-12356

420	Υ	8027	h\$]	⠠⠠⠠	125-46-12356
52	Α	8075	h\$[*	⠠⠠⠠⠠	125-46-12356-35
422	Υ	8031	h\$v	⠠⠠⠠	125-46-1236
259	Ι	7997	h\$7	⠠⠠⠠	125-46-12456
118	Ε	7963	h\$6	⠠⠠⠠	125-46-1246
421	Υ	8029	h\$8	⠠⠠⠠	125-46-1256
190	Η	7983	h\$2	⠠⠠⠠	125-46-126
194	Η	8095	h\$2*	⠠⠠⠠⠠	125-46-126-35
347	Ο	8009	h\$o	⠠⠠⠠	125-46-135
51	Α	8073	h\$a*	⠠⠠⠠⠠	125-46-1-35
419	Υ	8025	h\$u	⠠⠠⠠	125-46-136
119	Ε	7965	h\$c	⠠⠠⠠	125-46-14
260	Ι	7999	h\$3	⠠⠠⠠	125-46-146
117	Ε	7961	h\$e	⠠⠠⠠	125-46-15
187	Η	7977	h\$5	⠠⠠⠠	125-46-156
191	Η	8089	h\$5*	⠠⠠⠠⠠	125-46-156-35
50	Ά	7951	h\$1	⠠⠠⠠	125-46-16
54	Ά	8079	h\$1*	⠠⠠⠠⠠	125-46-16-35
188	Η	7979	h\$~	⠠⠠⠠	125-46-2346
192	Η	8091	h\$~*	⠠⠠⠠⠠	125-46-2346-35
257	Ι	7993	h\$i	⠠⠠⠠	125-46-24
499	Ω	8045	h\$j	⠠⠠⠠	125-46-245
503	Ω	8109	h\$j*	⠠⠠⠠⠠	125-46-245-35
497	Ω	8041	h\$w	⠠⠠⠠	125-46-2456
501	Ω	8105	h\$w*	⠠⠠⠠⠠	125-46-2456-35
349	Ο	8013	h\$9	⠠⠠⠠	125-46-246
258	Ι	7995	h\$\	⠠⠠⠠	125-46-34
49	Α	7949	h\$a	⠠⠠⠠	125-46-345
53	Α	8077	h\$a*	⠠⠠⠠⠠	125-46-345-35
500	Ω	8047	h\$#	⠠⠠⠠	125-46-3456
504	Ω	8111	h\$#*	⠠⠠⠠⠠	125-46-3456-35
348	Ο	8011	h\$0	⠠⠠⠠	125-46-346
383	ύ	8059	8	⠠	1256

144	ñ	8134	2	⋮	126
148	ñ	8135	2*	⋮⋮	126-35
281	κ	954	k	⋮	13
283	μ	956	m	⋮	134
284	ν	957	n	⋮	1345
443	ψ	968	y	⋮	13456
285	ξ	958	x	⋮	1346
301	ο	959	o	⋮	135
5	α	8115	a*	⋮⋮	1-35
131	ζ	950	z	⋮	1356
381	υ	965	u	⋮	136
73	έ	8051	c	⋮	14
58	δ	948	d	⋮	145
201	θ	952	4	⋮	1456
202	ϑ	977	4	⋮	1456
214	ϊ	8150	3	⋮	146
71	ε	949	e	⋮	15
141	η	951	5	⋮	156
145	η	8131	5*	⋮⋮	156-35
4	ã	8118	1	⋮	16
8	ã	8119	1*	⋮⋮	16-35
363	ς	962	s	⋮	234
364	σ	963	s	⋮	234
365	τ	964	t	⋮	2345
142	ή	8052	~	⋮	2346
146	ή	8130	~*	⋮⋮	2346-35
211	ι	953	i	⋮	24
453	ώ	8061	j	⋮	245
457	ώ	8180	j*	⋮⋮	245-35
451	ω	969	w	⋮	2456
455	φ	8179	w*	⋮⋮	2456-35
303	ό	8057	9	⋮	246
511	·	903	:	⋮	25

212	ì	8054	\	⠠	34
3	acute	8049	ä	⠠	345
7	acute	8116	ä*	⠠⠠	345-35
454	tilde	8182	#	⠠	3456
458	tilde	8183	#*	⠠⠠	3456-35
302	grave	8056	0	⠠	346
9	acute	7936)a	⠠⠠	356-1
460	grave	8034)q	⠠⠠⠠	356-12345
464	grave	8098)q*	⠠⠠⠠⠠	356-12345-35
151	grave	7972)%	⠠⠠⠠	356-123456
155	grave	8084)%*	⠠⠠⠠⠠	356-123456-35
376	grave	8164)r	⠠⠠⠠	356-1235
10	grave	7938)[⠠⠠⠠	356-12356
390	grave	8018)]	⠠⠠⠠	356-12356
14	grave	8066)[*	⠠⠠⠠⠠	356-12356-35
392	grave	8022)v	⠠⠠⠠	356-1236
221	grave	7988)7	⠠⠠⠠	356-12456
80	grave	7954)6	⠠⠠⠠	356-1246
391	grave	8020)8	⠠⠠⠠	356-1256
152	grave	7974)2	⠠⠠⠠	356-126
156	grave	8086)2*	⠠⠠⠠⠠	356-126-35
309	grave	8000)o	⠠⠠⠠	356-135
13	acute	8064)a*	⠠⠠⠠⠠	356-1-35
389	grave	8016)u	⠠⠠⠠	356-136
81	grave	7956)c	⠠⠠⠠	356-14
222	grave	7990)3	⠠⠠⠠	356-146
79	grave	7952)e	⠠⠠⠠	356-15
149	grave	7968)5	⠠⠠⠠	356-156
153	grave	8080)5*	⠠⠠⠠⠠	356-156-35
12	grave	7942)1	⠠⠠⠠	356-16
16	grave	8070)1*	⠠⠠⠠⠠	356-16-35
150	grave	7970)~	⠠⠠⠠	356-2346
154	grave	8082)~*	⠠⠠⠠⠠	356-2346-35

219	ἰ	7984)i	⠠⠊	356-24
461	ῶ	8036)j	⠠⠗⠢	356-245
465	ῶ̂	8100)j*	⠠⠗⠢⠠	356-245-35
459	ῶ	8032)w	⠠⠗⠦	356-2456
463	ῶ̂	8096)w*	⠠⠗⠦⠠	356-2456-35
311	ὄ	8004)9	⠠⠗⠢	356-246
220	ἰ̂	7986)\	⠠⠗⠢	356-34
11	ἄ	7940)ä	⠠⠗⠠	356-345
15	ἄ̂	8068)ä*	⠠⠗⠠⠠	356-345-35
462	ῶ̃	8038)#	⠠⠗⠢	356-3456
466	ῶ̃̂	8102)#*	⠠⠗⠢⠠	356-3456-35
310	ὀ	8002)0	⠠⠗⠢	356-346
39	Ἄ	7944)\$a	⠠⠗⠠⠠	356-46-1
490	ῶ̣	8042)\$q	⠠⠗⠢⠠	356-46-12345
494	ῶ̣̂	8106)\$q*	⠠⠗⠢⠠⠠	356-46-12345-35
181	Ἡ	7980)\$%	⠠⠗⠢⠠	356-46-123456
185	Ἡ̂	8092)\$%*	⠠⠗⠢⠠⠠	356-46-123456-35
40	Ἄ	7946)\$[⠠⠗⠢⠠	356-46-12356
44	Ἄ̂	8074)\$[*	⠠⠗⠢⠠⠠	356-46-12356-35
251	Ἦ	7996)\$7	⠠⠗⠢⠠	356-46-12456
110	Ἔ	7962)\$6	⠠⠗⠢⠠	356-46-1246
182	Ἡ̃	7982)\$2	⠠⠗⠢⠠	356-46-126
186	Ἡ̃̂	8094)\$2*	⠠⠗⠢⠠⠠	356-46-126-35
339	Ὀ	8008)\$o	⠠⠗⠢⠠	356-46-135
43	Ἄ̣	8072)\$a*	⠠⠗⠢⠠⠠	356-46-1-35
111	Ἔ	7964)\$c	⠠⠗⠢⠠	356-46-14
252	Ἦ̃	7998)\$3	⠠⠗⠢⠠	356-46-146
109	Ἔ	7960)\$e	⠠⠗⠢⠠	356-46-15
179	Ἡ	7976)\$5	⠠⠗⠢⠠	356-46-156
183	Ἡ̂	8088)\$5*	⠠⠗⠢⠠⠠	356-46-156-35
42	Ἄ̃	7950)\$1	⠠⠗⠢⠠	356-46-16
46	Ἄ̃̂	8078)\$1*	⠠⠗⠢⠠⠠	356-46-16-35
180	Ἡ̣	7978)\$~	⠠⠗⠢⠠	356-46-2346

184	ἤ	8090)\$~*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-2346-35
249	ἱ	7992)\$i	⠠⠠⠠⠠	356-46-24
491	ῶ	8044)\$j	⠠⠠⠠⠠	356-46-245
495	ῷ	8108)\$j*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-245-35
489	ῶ	8040)\$w	⠠⠠⠠⠠	356-46-2456
493	ῷ	8104)\$w*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-2456-35
341	ο	8012)\$9	⠠⠠⠠⠠	356-46-246
250	ἱ	7994)\$\	⠠⠠⠠⠠	356-46-34
41	Ἄ	7948)\$ä	⠠⠠⠠⠠	356-46-345
45	Ἄ	8076)\$ä*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-345-35
492	ῶ	8046)\$#	⠠⠠⠠⠠	356-46-3456
496	ῷ	8110)\$#*	⠠⠠⠠⠠⠠	356-46-3456-35
340	ο	8010)\$0	⠠⠠⠠⠠	356-46-346
435	ù	8162	"]	⠠⠠⠠	4-12356
437	ü	8167	"v	⠠⠠⠠	4-1236
272	í	8147	"7	⠠⠠⠠	4-12456
436	ú	8163	"8	⠠⠠⠠	4-1256
273	ï	8151	"3	⠠⠠⠠	4-146
271	ì	8146	"\	⠠⠠⠠	4-34
31	A	913	\$a	⠠⠠⠠	46-1
61	B	914	\$b	⠠⠠⠠	46-12
292	Λ	923	\$l	⠠⠠⠠	46-123
371	Π	928	\$p	⠠⠠⠠	46-1234
482	ῶ	8186	\$q	⠠⠠⠠	46-12345
173	ἤ	8139	\$%	⠠⠠⠠	46-123456
446	X	935	\$&	⠠⠠⠠	46-12346
372	P	929	\$r	⠠⠠⠠	46-1235
32	Α	8122	\$[⠠⠠⠠	46-12356
412	Υ	8170	\$]	⠠⠠⠠	46-12356
445	Φ	934	\$f	⠠⠠⠠	46-124
62	Γ	915	\$g	⠠⠠⠠	46-1245
243	ἱ	8155	\$7	⠠⠠⠠	46-12456
102	Ε	8136	\$6	⠠⠠⠠	46-1246

413	Υ	8171	\$8	⠠⠠⠠	46-1256
291	Κ	922	\$k	⠠⠠⠠	46-13
293	Μ	924	\$m	⠠⠠⠠	46-134
294	Ν	925	\$n	⠠⠠⠠	46-1345
447	Ψ	936	\$y	⠠⠠⠠	46-13456
295	Ξ	926	\$x	⠠⠠⠠	46-1346
331	Ο	927	\$o	⠠⠠⠠	46-135
35	Α	8124	\$a*	⠠⠠⠠⠠	46-1-35
132	Ζ	918	\$z	⠠⠠⠠	46-1356
411	Υ	933	\$u	⠠⠠⠠	46-136
103	Ε	8137	\$c	⠠⠠⠠	46-14
63	Δ	916	\$d	⠠⠠⠠	46-145
206	Θ	920	\$4	⠠⠠⠠	46-1456
101	Ε	917	\$e	⠠⠠⠠	46-15
171	Η	919	\$5	⠠⠠⠠	46-156
175	Η	8140	\$5*	⠠⠠⠠⠠	46-156-35
374	Σ	931	\$s	⠠⠠⠠	46-234
375	Τ	932	\$t	⠠⠠⠠	46-2345
172	Η	8138	\$~	⠠⠠⠠	46-2346
241	Ι	921	\$i	⠠⠠⠠	46-24
483	Ω	8187	\$j	⠠⠠⠠	46-245
481	Ω	937	\$w	⠠⠠⠠	46-2456
485	Ω	8188	\$w*	⠠⠠⠠⠠	46-2456-35
333	Θ	8185	\$9	⠠⠠⠠	46-246
242	Ι	8154	\$\	⠠⠠⠠	46-34
33	Α	8123	\$ä	⠠⠠⠠	46-345
332	Ο	8184	\$0	⠠⠠⠠	46-346