

Sehbehinderten- und blindengerechte PC-Einstellungen unter Windows 7

1 Allgemeine Einstellungen

1.1 Trennung von System und Daten

Grundsätzlich sollte die Betriebssystem-Installation samt den Programmen von den Anwenderdaten (Texten, Bildern, Musik etc.) durch Aufteilen der Festplatte getrennt werden. Diese Unterteilung der Festplatte, in der Fachsprache *Partitionieren* genannt, ist am Einfachsten vor der Installation zu bewerkstelligen.

Die Festplatte wird unterteilt in eine Partition C, auf der das Betriebssystem und die Software installiert wird und in eine Partition D, auf der die Anwenderdaten gespeichert werden.

Bei einer Windows-7-Installation plus Standardsoftware reicht es in der Regel aus, die Partitionsgröße für C auf 60 GB bis maximal 100 GB festzulegen.

Der Datenpartition kann übrigens auch jeder andere freie Buchstabe zugeordnet werden; bei einer nachträglichen Partitionierung ist dies z.B. oft E, wenn D schon durch das DVD-Laufwerk besetzt wurde.

Im weiteren Verlauf wird davon ausgegangen, dass der Datenpartition der Buchstaben D zugeordnet wurde.

Nach der Partitionierung und ggf. Installation des Betriebssystems werden die zehn Standardspeicherordner *Downloads*, *Eigene Bilder*, *Eigene Dokumente*, *Eigene Musik*, *Eigene Videos*, *Favoriten*, *Gespeicherte Spiele*, *Kontakte*, *Links* und *Suchvorgänge* so umgestellt, dass die Pfadangabe auf die Datenpartition verweist. Dazu navigiert man zunächst zu C:\Benutzer\ und dann zum Ordner mit dem eigenen Benutzernamen. In diesem Ordner sollten sich die zehn genannten Standardspeicherordner befinden. Außerdem befindet sich dort auch noch ein elfter Ordner *Desktop*, den man aber besser unangetastet lässt.

Auf jeden der zehn Ordner führt man nacheinander einen RECHTSKlick (alternativ Markieren und Drücken der KONTEXTMENÜTASTE) aus, wählt zuerst den Menüpunkt EIGENSCHAFTEN und dann die Registerkarte PFAD aus.

Hier ändert man die Pfadangabe manuell ab. Sie sieht für den

Ordner *Eigene Dokumente* zunächst etwa so aus: C:\Users\MeinBenutzername\Documents und wird nun einfach abgeändert in D:\MeinBenutzername\Documents.

Die englischen Bezeichnungen lässt man am Besten stehen. Sie gehören zu den Neuerungen des Unterbaus von Windows 7, stören aber in der Praxis nicht, da an allen relevanten Stellen wie z.B. im Startmenü die Bezeichnungen in der jeweiligen Betriebssystemsprache angezeigt werden. Im Startmenü heißt also der Ordner *Documents* auch weiterhin *Eigene Dokumente*.

Nach dem Eintragen des neuen Pfades mit OK und die zwei Nachfragen jeweils mit JA bestätigen.

Dieser Vorgang muss für jeden der zehn Ordner wiederholt werden.

1.2 Schutz und Sicherung der Anwenderdaten

Mit Windows 7 wurden sogenannte Schattenkopien eingeführt, d.h. das Betriebssystem kann im Hintergrund Sicherheitskopien von Dateien erstellen. Wird eine Datei ungewollt geändert, so lässt sich die Vorversion wieder herstellen. Ob dies für die Datenpartition eingestellt ist, lässt sich folgendermaßen überprüfen:

WINDOWS-Taste+PAUSE drücken --> Menüpunkt COMPUTERSCHUTZ im linken Aufgabenbereich auswählen --> Laufwerk D markieren --> KONFIGURIEREN --> Haken setzen vor NUR VORHERIGE DATEIVERSIONEN WIEDERHERSTELLEN --> OK

Zusätzlich empfiehlt es sich, regelmäßig eine Sicherung des gesamten Ordners MeinBenutzername (auf der Datenpartition) auf eine externe Festplatte zu machen. Dazu setzt man am Besten eine Synchronisationssoftware wie z.B. die Freeware FreeFileSync ein.

1.3 Sicherung des Systems

Sind Datenpartition und Systempartition voneinander getrennt, so lässt sich eine so genannte Disk-Imaging-Software einsetzen (z.B. Acronis TrueImage). Diese Software erstellt ein Abbild einer funktionierenden Windows-7-Installation mit allen installierten Programmen und den zugehörigen Einstellungen. Gibt es irgendwann auf Grund von Viren oder gravierenden Anwenderfehlern Schwierigkeiten beim Starten des Betriebssystems, so lässt sich das erstellte Abbild innerhalb weniger Minuten zurückspielen und somit der Ausgangszustand wiederherstellen. Die Daten auf der eigenen Partition werden dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Anmerkung: Für alle nachfolgenden Beschreibungen, in denen die Systemsteuerung vorkommt, findet man die genannten Punkte nur, wenn in der Systemsteuerung die ANZEIGE (rechts oben) von KATEGORIE auf SYMBOLE umgestellt wird

Windows 7 bietet auch eine eigene Image-Sicherung. Diese erreicht man über: SYSTEMSTEUERUNG --> SICHERN UND WIEDERHERSTELLEN --> SICHERUNG EINRICHTEN --> Ziel auswählen (Partition D oder besser eine externe Festplatte) --> 2x WEITER --> EINSTELLUNGEN SPEICHERN UND SICHERUNG AUSFÜHREN

Im Gegensatz zu spezialisierten Programmen wie Acronis TrueImage dauert die Sicherung aber deutlich länger und wird nicht auf die Hälfte komprimiert, d.h. sie benötigt genauso viel Platz wie auf C belegt ist.

2 WINDOWS Arbeitsoberfläche einrichten

Einstellungen, die man am Computer vornehmen kann, um die Arbeitsoberfläche für Blinde und Sehbehinderte übersichtlicher zu gestalten, ohne dass dafür zusätzliche Software installiert werden muss:

2.1 Vereinfachtes Startmenü und Infobereich

2.1.1 Klassisches Startmenü

Leider ist unter Windows 7 keine Einstellmöglichkeit für das für Braillezeilenbenutzer deutlich einfacher zu bedienende, klassische (einspaltige) Startmenü mehr vorgesehen. Es gibt aber ein kleines Freeware-Tool, *Classic Shell*, das dieses Startmenü wieder herstellt.

Das genannte Freeware-Tool kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: <http://classicshell.sourceforge.net/>

Nach der Installation erscheint ein Auswahlfenster, in dem man sich für das *Windows Classic* Menü entscheiden kann.

Das Tool installiert auch Verknüpfungen unter START --> PROGRAMME --> CLASSIC SHELL Hier kann man unter dem Punkt CLASSIC WINDOWS MENU SETTINGS jederzeit zum Windows 7 Standardmenü zurückkehren.

2.1.2 Weitere Einstellungen Startmenü und Infobereich

Das mit Windows XP eingeführte erweiterte Startmenü ist

besonders für blinde Menschen schwer zu bedienen. So verändern sich zum Beispiel seine Inhalte in Abhängigkeit der zuletzt aufgerufenen Programme. (*Quelle: augenbit.de*)

Dieser Punkt lässt sich aber abstellen:

SYSTEMSTEUERUNG --> TASKLEISTE UND STARTMENÜ -->
Registerkarte TASKLEISTE --> ANPASSEN --> Haken setzen vor
IMMER ALLE SYMBOLE ... ANZEIGEN --> OK

dann Registerkarte STARTMENÜ --> beide Haken unterhalb von
DATENSCHUTZ rausnehmen

2.1.2 Organisation des Startmenüs - Tipp von augenbit.de

Im Startmenü sollte man eine hierarchische Struktur verwenden, bei der Verknüpfungen zu häufig benötigten Programmen gleich am Anfang stehen, so dass diese möglichst schnell zu erreichen sind und andere, selten benötigte Programme sich eher versteckt in Untermenüs befinden. Besondere Aufmerksamkeit verdient die oberste Hierarchieebene, also das eigentliche Startmenü. Hier sammelt man die absolut wichtigsten Programme. Durch diese kann ein Benutzer nach dem Drücken der Windows-Taste leicht mit den Pfeiltasten navigieren bzw. die Verknüpfungen über den Anfangsbuchstaben aufrufen. Mit einem kleinen Trick kann man diese Bedienbarkeit auch erhalten, wenn die Anfangsbuchstaben mehrfach vergeben sind. Vor jeden Eintrag setzt man eine Zahl von 0 bis 9. Ein Schüler kann den Arbeitsplatz jetzt ganz einfach durch das Drücken der Tastenfolge Windows-Taste und Zahl aufrufen.

2.2 Visuelle Effekte abstellen:

WINDOWS-Taste+PAUSE --> Menüpunkt im linken
Aufgabenbereich ERWEITERTE SYSTEMEINSTELLUNGEN -->
Registerkarte ERWEITERT --> im 1. Abschnitt LEISTUNG
Schaltfläche EINSTELLUNGEN anklicken --> Haken setzen vor FÜR
OPTIMALE LEISTUNG ANPASSEN

Für sehbehinderte PC-Benutzer sollte dann in der langen Liste der letzte Punkt (VISUELLE STILE FÜR FENSTER ...) wieder mit einem Haken versehen werden --> OK

Anmerkung: Die visuellen Effekte, von denen unsere Zielgruppe ohnehin wenig bis gar nicht profitieren, belasten auch die Ressourcen des Computers unnötig.

2.3 Hintergrundbilder ausblenden, Kontrast verbessern:

SYSTEMSTEUERUNG --> ANPASSUNG --> im Abschnitt Basisdesigns WINDOWS KLASSISCH (für Braillezeile) oder eines der Kontrastschemata wählen

Anmerkung: Hintergrundbilder verschlechtern in der Regel den Kontrast und verringern so den Überblick.

2.4 Farben verändern

SYSTEMSTEUERUNG --> ANPASSUNG --> ganz unten auf FENSTERFARBE --> dann bei Element z.B. AUSGEWÄHLTE ELEMENTE auswählen --> gewünschte Farbkombination zusammenstellen, z.B. Farbe: gelb und Schriftart: schwarz.

Anmerkung: Man kann jedes hier gelistete Elemente farblich individuell einstellen und je nachdem auch die Schriftgröße oder die Größe der Symbole ändern. Mit Klick auf die Schaltfläche Übernehmen kann man zunächst ausprobieren, ob die gewählten Einstellungen zufrieden stellend sind, ohne dass man das Einstellungsfenster verlassen muss. Bei der Wahl von OK schließt sich das Fenster dagegen.

2.5 Schnelle Kontrastumschaltung

ALT+UMSCHALT+DRUCK

2.6 Schrift- und Symbolgröße systemweit ändern

SYSTEMSTEUERUNG --> ANZEIGE --> MITTEL (125%) auswählen oder im linken Aufgabenbereich über BENUTZERDEFINIERTER TEXTGRÖßE FESTLEGEN eine höhere Prozentzahl festlegen

Anmerkung: **Achtung!** Nicht alle Programme kommen mit den vergrößerten Schriftarten zurecht, so dass es passieren kann, dass Teile eines Fensters auf einmal nicht mehr sichtbar sind.

2.7 Mauszeiger größer stellen/Farbe ändern:

SYSTEMSTEUERUNG --> CENTER FÜR ERLEICHTERTE BEDIENUNG --> VERWENDEN DER MAUS ERLEICHTERN --> gewünschtes Schema auswählen (z.B. schwarz sehr groß) --> OK

Weitere Einstellungen:

Diese Einstellungen können ebenfalls hilfreich sein:
SYSTEMSTEUERUNG --> MAUS --> Registerkarte ZEIGEROPTIONEN --> MAUSSPUR ANZEIGEN und ZEIGERPOSITION BEIM DRÜCKEN

DER STRG-TASTE ANZEIGEN

2.8 Cursorblinkrate ändern

SYSTEMSTEUERUNG --> TASTATUR --> Registerkarte
GESCHWINDIGKEIT --> unter Cursorblinkrate den Schieber
betätigen

2.9 Warnton bei Betätigung der Feststelltaste:

SYSTEMSTEUERUNG --> CENTER FÜR ERLEICHTERTE BEDIENUNG -
-> BEDIENUNG DER TASTATUR ERLEICHTERN --> Haken setzen
vor UMSCHALTTASTEN AKTIVIEREN --> OK.

Anmerkung: Nun erklingt immer ein Warnton, wenn die
Feststelltaste gedrückt wird, was v. a. für Blinde hilfreich sein kann,
weil diese oft nicht mitbekommen, wenn sie die Taste aus Versehen
drücken.

2.10 Visuelle Rückmeldung bei Betätigung der Feststelltaste:

SYSTEMSTEUERUNG --> CENTER FÜR ERLEICHTERTE BEDIENUNG -
-> TEXT ODER VISUELLE ... VERWENDEN --> Haken setzen vor
VISUELLE ALTERNATIVEN ... AKTIVIEREN und in der Liste darunter
DESKTOP BLINKT auswählen --> OK

2.11 Ansicht im Explorer

Explorer aufrufen (WINDOWS-Taste+e)

2.11.1 Listenansicht

ALT-Taste --> Menü ANSICHT --> LISTE (oder DETAILS) auswählen
Anmerkung: In der Listenansicht muss nur vertikal und nicht auch
noch horizontal navigiert werden.

2.11.2 Symbolleisten ausblenden

Wenn z.B. *Classic Menu* installiert wurde, dann kann die zugehörige
Symbolleiste ausgeblendet werden:

ALT-Taste --> Menü ANSICHT --> SYMBOLLEISTEN --> Haken vor
der jeweiligen Symbolleiste durch Anklicken entfernen

2.11.3 Menüleiste dauerhaft einblenden

Menü ORGANISIEREN --> LAYOUT --> MENÜLEISTE anklicken

2.11.4 Navigationsbereich ausblenden

Menü ORGANISIEREN --> LAYOUT --> NAVIGATIONSBEREICH anklicken

Anmerkung: Dies kann v. a. für Braillezeilenbenutzer sehr sinnvoll sein, da der Fokus der Braillezeile ohnehin immer nur in einem Fenster (Bereich) ist

2.11.5 Endungen von Dateien anzeigen lassen

Menü EXTRAS --> ORDNEROPTIONEN --> Registerkarte ANSICHT -> Haken entfernen bei ERWEITERUNGEN BEI BEKANNTEN DATEITYPEN AUSBLENDEN --> OK

Anmerkung: Diese Einstellung ist vor allem für Braillezeilenbenutzer wichtig, damit sie Ordner und Dateien voneinander unterscheiden können. Dateien haben eine Endung, durch einen Punkt vom Dateinamen abgetrennt. Ordner haben keine Endung.

2.12 Klassischer Anmeldedialog bei Windows 7

Der Standardbildschirm bei der Anmeldung unter Windows 7 (Liste mit bunten Bildchen) ist für Blinde sehr unübersichtlich.

Um den klassischen Anmeldedialog mit den zwei Eingabefeldern (Benutzername und Passwort) zu erhalten, muss man die Registry bearbeiten. **Achtung!** Unsachgemäße Einstellungen in der Registry können das gesamte Betriebssystem lahmlegen.

1. WINDOWS-Taste + r drücken
2. regedit eingeben
3. OK drücken
4. zu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System navigieren
5. Schlüssel DontDisplayLastUserName mit rechter Maustaste anklicken
6. ÄNDERN anklicken
7. den Wert von 0 auf 1 ändern und mit OK bestätigen
8. Registry beenden
9. System neu starten

3 WORD Arbeitsoberfläche einrichten

Um nachzuschauen, welche Word-Version verwendet wird: In der Menüleiste „?“ anklicken --> INFO

3.1 Word 2003

3.1.1 Rechten Aufgabenbereich dauerhaft ausblenden:

Menüleiste EXTRAS --> OPTIONEN --> Registerkarte ANSICHT -> Haken vor WINDOWSAUFGABENBEREICH entfernen

3.1.2 Personalisierte Menüs ausschalten:

EXTRAS --> ANPASSEN --> Registerkarte OPTIONEN --> Haken setzen vor MENÜS IMMER VOLLSTÄNDIG ANZEIGEN

Anmerkung: s. auch Anmerkung zu 2.1

3.1.3 Alle nicht benötigten Symbolleisten und Lineal ausblenden

Menüleiste ANSICHT --> Haken vor LINEAL entfernen

Menüleiste ANSICHT --> SYMBOLLEISTE --> Haken vor nicht benötigten Leisten entfernen

Anmerkung: Für Blinde sollten diesen Leisten und Lineale grundsätzlich ausgeblendet werden, da sie nutzlos sind. Hier empfiehlt sich auch zusätzlich, die Bildlaufleisten auszublenden:

Menüleiste EXTRAS --> OPTIONEN -> Registerkarte ANSICHT --> Haken vor vertikaler und horizontaler Bildlaufleiste entfernen

3.1.4 Normalansicht mit Zeilenumbruch nutzen

Umschalten in die Normal-Ansicht durch die Tastenkombination: STRG+ALT+n

Zusätzlich in der Menüleiste EXTRAS --> OPTIONEN -> Registerkarte ANSICHT --> Haken vor AUF FENSTERBREITE UMBRECHEN (ganz unten) setzen

3.1.5 Zoom-Funktion von WORD nutzen

Word hat eine eingebaute Zoom-Funktion, die sich einfach bedienen lässt: STRG-Taste gedrückt halten und gleichzeitig am Mausrad drehen

Anmerkung: Die Schriftgröße sollte nur verändert werden, wenn die Zoomfunktion nicht ausreicht.

3.1.6 Schriftart dauerhaft ändern

Serifenlose Schriftarten wie Arial oder Verdana eignen sich oft besser für Sehbehinderte. Gewünschte Schriftart unter FORMAT --> ZEICHEN auswählen und auf Schaltfläche STANDARD (links unten)

klicken

3.1.7 Abschalten der AutoFunktionen

Menüleiste EXTRAS --> AUTOKORREKTUR-OPTIONEN -->
Registerkarte AUTOKORREKTUR --> z.B. Haken vor JEDEN SATZ
MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN und JEDE
TABELLENZELLE MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN
entfernen

Menüleiste EXTRAS --> AUTOKORREKTUR-OPTIONEN -->
Registerkarte AUTOFORMAT WÄHREND DER EINGABE --> diverse
Haken entfernen

3.2 WORD 2007

Folgende Änderungen gibt es u.a. gegenüber den
Vorgängerversionen:

- es gibt eine Schaltfläche „Office“ (rund, links oben in der Ecke)
hinter der sich u. a. die **Word-Optionen** Schaltfläche verbirgt. Zu
erreichen ist die Optionen-Schaltfläche auch mit ALT+d, i
- die Menüleiste wurde durch eine Registerkartenleiste ersetzt,
unterhalb dieser Leiste befindet sich das Menüband, das zu jeder
Registerkarte die bekannten Menüpunkte und Symbole aus den
WORD-Vorversionen kombiniert
- die Normalansicht heißt jetzt Entwurfsansicht

3.2.1 Menüband ein-/ausblenden:

- STRG+F1

3.2.2 Lineal und Bildlaufleisten ausblenden

WORD-OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt ANZEIGEN
--> Haken vor VERTIKALES LINEAL IM SEITENLAYOUT ... entfernen
--> Haken vor VERTIKALE BILDLAUFLEISTE ... entfernen
--> Haken vor HORIZONTALE BILDLAUFLEISTE ... entfernen

Anmerkung: Für Blinde sollten diesen Leisten und Lineale
grundsätzlich ausgeblendet werden, da sie nutzlos sind.

3.2.3 Entwurfsansicht mit Zeilenumbruch nutzen

Umschalten in die Entwurfs-Ansicht durch die Tastenkombination:
STRG+ALT+n

Zeilenumbruch auf Fensterbreite:

WORD-OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt
DOKUMENTINHALT ANZEIGEN --> Haken vor Textumbruch im
Dokumentfenster anzeigen setzen

Entwurfsansicht dauerhaft einstellen:

WORD-OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt ALLGEMEIN -->
Haken setzen vor Öffnen eines Dokuments in der Entwurfsansicht
zulassen. (Dieser Schritt ist wichtig, da sich WORD sonst immer in
der Seitenlayoutansicht öffnet!!)

3.2.4 Zoom-Funktion von WORD nutzen

Word hat eine eingebaute Zoom-Funktion, die sich einfach bedienen
lässt: STRG-Taste gedrückt halten und gleichzeitig am Mause rad
drehen

Anmerkung: Die Schriftgröße sollte nur verändert werden, wenn die
Zoomfunktion nicht ausreicht.

3.2.5 Schriftart dauerhaft ändern

Serifenlose Schriftarten wie Arial oder Verdana eignen sich oft
besser für Sehbehinderte. Gewünschte Schriftart unter START -->
SCHRIFTART auswählen (alternativ. STRG+d) und auf Schaltfläche
STANDARD (links unten) klicken

3.2.6 Abschalten der AutoFunktionen

WORD-OPTIONEN --> DOKUMENTPRÜFUNG --> AUTOKORREKTUR-
OPTIONEN --> Registerkarte AUTOKORREKTUR --> z.B. Haken
entfernen vor JEDEN SATZ MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN
BEGINNEN und JEDE TABELLENZELLE MIT EINEM
GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN

und bei Registerkarte AUTOFORMAT WÄHREND DER EINGABE -->
diverse Haken entfernen

3.2.7 Standardmäßig im alten .doc-Format abspeichern

WORD-OPTIONEN --> SPEICHERN --> Abschnitt DOKUMENTE
SPEICHERN --> aus der Klappliste „Word 97-2003-Dokument
(* .doc)“ auswählen

3.3 WORD 2010

Folgende Änderungen gibt es u.a. gegenüber den Vorgängerversionen:

- die Menüleiste wurde durch eine Registerkartenleiste ersetzt, unterhalb dieser Leiste befindet sich das Menüband, das zu jeder Registerkarte die bekannten Menüpunkte und Symbole aus den WORD-Vorversionen kombiniert
- die Normalansicht heißt jetzt Entwurfsansicht

3.2.1 Menüband ein-/ausblenden:

- STRG+F1

3.2.2 Bildlaufleisten ausblenden

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt ANZEIGEN

--> Haken vor VERTIKALE BILDLAUFLEISTE ... entfernen

--> Haken vor HORIZONTALE BILDLAUFLEISTE ... entfernen

Anmerkung: Für Blinde sollten diesen Leisten grundsätzlich ausgeblendet werden, da sie nutzlos sind.

3.2.3 Entwurfsansicht mit Zeilenumbruch nutzen

Umschalten in die Entwurfs-Ansicht durch die Tastenkombination: STRG+ALT+n

Zeilenumbruch auf Fensterbreite:

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt DOKUMENTINHALT ANZEIGEN --> Haken vor Textumbruch im Dokumentfenster anzeigen setzen

Entwurfsansicht dauerhaft einstellen:

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> ERWEITERT --> Abschnitt ALLGEMEIN --> Haken setzen vor Öffnen eines Dokuments in der Entwurfsansicht zulassen. (Dieser Schritt ist wichtig, da sich WORD sonst immer in der Seitenlayoutansicht öffnet!!)

3.2.4 Zoom-Funktion von WORD nutzen

Word hat eine eingebaute Zoom-Funktion, die sich einfach bedienen lässt: STRG-Taste gedrückt halten und gleichzeitig am Mousrad drehen

Anmerkung: Die Schriftgröße sollte nur verändert werden, wenn die

Zoomfunktion nicht ausreicht.

3.2.5 Schriftart dauerhaft ändern

Serifenlose Schriftarten wie Arial oder Verdana eignen sich oft besser für Sehbehinderte.

Registerkarte START --> STRG+d --> SCHRIFTART auswählen und auf Schaltfläche ALS STANDARD FESTLEGEN (links unten) klicken --> im sich öffnenden Dialogfeld den zweiten Punkt (Alle Dokumente ...) auswählen --> 2x OK

3.2.6 Abschalten der AutoFunktionen

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> DOKUMENTPRÜFUNG --> z.B. Haken entfernen vor JEDEN SATZ MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN und JEDE TABELLENZELLE MIT EINEM GROSSBUCHSTABEN BEGINNEN

und bei der Schaltfläche AUTOKORREKTUR-OPTIONEN in den Registerkarten AUTOKORREKTUR und AUTOFORMAT WÄHREND DER EINGABE die diversen Haken entfernen

3.2.7 Standardmäßig im alten .doc-Format abspeichern

Registerkarte DATEI --> OPTIONEN --> SPEICHERN --> Abschnitt DOKUMENTE SPEICHERN --> aus der Klappliste „Word 97-2003-Dokument (*.doc)“ auswählen

4 Hinweis zum Schluss

Alle beschriebenen Schritte wurden von mir unter Windows 7 Professional getestet. Eventuell steht die eine oder andere Funktion unter Windows 7 HomePremium nicht zur Verfügung.

Das Ausprobieren der einzelnen Einstellungen geschieht auf eigene Verantwortung.

Fragen und Hinweise werden gerne entgegen genommen unter: j.iriogbe@jpss-fb.de oder unter reha@iriogbe.de